

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| Консултации по обхвата на заданието | | | | |
| До РИОСВ- Варна, ул. „Ян Палах“ №4, гр.Варна Вх. 26-00-261/ 15/ 04.11.2015 г. | Изх.№26-00-261/ 16/ 23.11.2015 | 1. Да се проведат консултации, съгласно чл. 95 ал. 1-5 от Наредбата за ОВОС с: обществеността на с. Бонево, и гр. Тервел; РИОСВ – Варна, РЗИ – Добрич, по отношение на съдържанието и обхват на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната следа и риска за човешкото здраве, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Добрич, Бсейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район – Плевен, Българско дружество за защита на птиците – София, ФПС „Зелени балкани“ – гр. Пловдив, с други органи/ ведомства/ дружества (по преценка на експертите по ОВОС). | Приема се | |
| | | 2. За оценка на кумулативния ефект да изиска от РИОСВ – Варна и Община Тервел информация за инвестиционни предложения, планове и проекти, разрешени, одобрени или в процедура на одобряване в землището на с. Аспарухово. | Приема се без изисквания териториален обхват | Считаме, че при формулирането на това условие е допусната явна техническа грешка. Условието се приема, но в друг териториален обхват – землищата на с. Бонево и гр. Тервел. |
| | | 3. Да се осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС изработването на задание за обхват и съдържание на ОВОС при отразяване на извършените консултации. | Приема се | |
| | | 4. Да се съгласува изработеното задание с РИОСВ – Варна, придружено с писмени доказателства за извършените консултации и справка за тях, с мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки. При изготвяне на заданието, освен резултатите от извършените консултации, следва да се вземат предвид и мотивите от гореописаното решение по преценяване необходимостта от ОВОС. | Приема се | |
| | | 5. Да се възложи изготвяне на доклад по ОВОС в съответствие със заданието на колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 от ЗООС | Приема се | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|---------|---|--------------------|--|
| | | <p>По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДОСВ да бъде изготвен като отделно приложение към доклада по ОВОС 2. В анотацията на ДОСВ да бъде описано подробно инвестиционното предложение. 3. Да се направи описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения в процес на разработване или одобряване, в съчетание с които оценяваното ИП би могло да окаже значително въздействие върху защитената зона. | | |
| | | <p>В оценката за съвместимост следва да бъдат разгледани следните възможни въздействия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пряко унищожаване на видове с висока консервационна значимост: „Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (DISTH6210)“, вкл. и такива, предмет на опазване в защитената зона. 2. Пряко увреждане на естествения характер на местообитанията на видове животни, предмет на опазване в зоната, като места за гнездене, пренощуване, хранене, набиране на височина за придвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метеорологични условия, през периода на експлоатация. | Приема се | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Да бъде поотделно и подробно разгледано въздействието върху всички видове животни, предмет на опазване в ЗЗ, като особено внимание се обърне на видове птици от следните разреди: Гъскоподобни, Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Соколоподобни, и Вrabчоподобни. | Приема се частично | В защитената зона няма видове птици, предмет на опазване. Оценката, от поставеното изискване към ДОСВ, за видовете птици ще бъде извършена в основния доклад за ОВОС |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Влияние върху миграционните пътища и фрагментация на местообитания в резултат на унищожаване на част от тях или тяхното трайно изменение; последствия от възможните изменения като създаване на миграционна бариера, фрагментация на популации в резултат и/ или унищожаване на подходящите местообитания и др. | Приема се | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|---------|--|------------------|--------|
| | | <p>5. При оценка на въздействието да се отчете кумулативния ефект, свързан с други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, чийто характеристики се описват в ДОСВ, съгласно чл. 23 от Наредбата за ОС.</p> <p>6. Да се отчете увеличението на антропогенната преса от реализацията и експлоатацията на ИП и съпътстващите го елементи.</p> <p>7. Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на конкретни значителни отрицателни въздействия върху видовете, предмет на опазване в защитената зона, които възложителят на ИП да изпълни и които да са измерими и контролируеми. Към всяка мярка следва да се определи степента и на въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.</p> <p>8. В ДОСВ да бъдат разгледани и оценени алтернативни решения по смисъла на §3, т. 7 от ДР към Наредбата за ОС за реализирането на инвестиционното предложение.</p> <p>9. При определянето на същността и степента на очаквано въздействие да бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС, като при определянето им бъдат използвани количествени оценки предвид чл. 32, ал. 2 от ЗБР за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона, както и по отношение на представеността на всяко местообитание/ вид в дадената защитена зона, както и в мрежата от защитени зони.</p> | Приема се | |
| | | <p>Оценката (ДОСВ) трябва да бъде възложена на екип от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, с компетентност в областта на обща биология, фитоценологията и обща зоология, съгласно предмета на опазване на съответната защитена зона. Предвид ал. 4 от същия член от нея, компетентният орган препоръчва, в случай на необходимост в колектива за изготвяне на ДОСВ да бъдат включени и др. експерти с компетентност по спецификата на инвестиционното предложение.</p> | Приема се | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|--|--|------------------|--------|
| РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ №4, гр.Варна | Вх. 26-00-261/ 15/ 04.11.2015 г. Решение № ВА 97/ 2015 г. | Да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „разработване на кариера „Тервел-Бонево“ за добив на варовик в землището на с. Бонево, общ. Тервел, обл. Добрич, реализацията на което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“. | | |
| | | Съгласно наличната информация в РИОСВ – Варна, в района на ИП няма заявени и процедурирани ИП и планове, в съчетание с които ИП да окаже кумулативно въздействие. | Приема се | |
| | | Становището на БДДР-Плевен, е, че 1. ИП е допустимо спрямо екологичните цели в ПУРБ 2010-2015 г. при спазване на мерки 7.1.3., 7.1.5.1 и 7.1.6; | Приема се | |
| | | 2. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и зоните за тяхната защита при условие, че: <ul style="list-style-type: none"> - се спазват пранираните мерки в ПУРБ и забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите (чл. 46, ал. 2; чл. 118а, ал. 1, т. 2 до 4; чл. 134, т. 1, 3 и 4; чл. 143, т. 3 и 5 и чл. 146) и поднормативните актове; | Приема се | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - За дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води и ползването на повърхностен воден обект с цел заустване, се изпълнят изискванията за разрешителен режим, съгласно Закона за водите; | Приема се | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - В хода на процедурата за ОВОС да се извърши съгласуване с оператора на намиращите се в района на ИП 3 броя водоизточници за обществено битово-питейно водоползване. | Приема се | |
| | | РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при условие, че не се допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми. При евентуално засягане на водоизточници и/или СОЗ за се спазват забраните, определени в Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоползване. | Приема се | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|--|---|------------------|--------|
| | | „Становището на ВиК – Добрич“ е, че има вероятност реализацията на ИП да окаже вредно въздействие върху водоносния хоризонт, захранващ три броя водоизточници от подземни води за обществено – битово водоснабдяване. | | |
| Басейнова дирекция „Дунавски район“ Изх. № РД-14-168/19.07.2017 г. | Становище с изх. № 4568/ 15.08.2017 г. | <p>Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от ИП, да се изготви съобразно с информацията и предвижданията на плановете за управление, които се разработват/ актуализират от БДДР.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район, приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на МС. 2. План за управление на риска от наводнение 2016-2021 г. Дунавски район, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на МС. | Приема се | |
| | | <p>Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от осъществяването на ИП да включват мерки от плановете за управление и нормативни изисквания и ограничения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район, приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на МС. 2. План за управление на риска от наводнение 2016-2021 г. Дунавски район, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на МС. | Приема се | |
| | | Водовземане и ползване на подземен воден обект, вкл. дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен случаите на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВ. | Приема се | |
| | | При евентуално засягане на водни обекти от предвидените дейности при изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мостове, преносни мрежи и проводни, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т1, буква „б“ от ЗВ, е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46, ал. 5 от ЗВ. | Приема се | |
| | | При проектиране, реализация, експлоатация и рекултивация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на : чл. 46а, ал. 1, от ЗВ, чл3, т. 3, 5 и 6 от Наредба 2 от 08.06.2011 г., както и §1, т. 6 от същата наредба. | Приема се | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|---------|--|------------------|---|
| | | <p>Във връзка с реализацията на ИП е необходимо да се спазят мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 е чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води.</p> | | |
| | | <p>На всички етапи от реализацията (строителство, експлоатация и рекултивация) на ИП да се опишат, съгласно изискванията на ЗВ и поднормативните актове за опазване на водите: необходимостта и начините за снабдяване с вода за производствени и битови нужди, вкл. вода за оросяване на пътищата; начина на третиране на отделяните битово-фекални и производствени отпадъчни води; начина на третиране на дъждовните води, формирани по време на дъжд и на снеготопене. При необходимост да се предвидят съоръжения за пречистване на уловените атмосферни води от находището от евентуални изпускания и разливи на нефтопродукти – горива и масла.</p> | Приема се | Поставените изисквания са целесъобразни |
| | | <p>Не трябва да се нарушават изискванията на чл. 143, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - т.1 – нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; - т. 3 – забрана да се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; - т. 5 – съхраняването и складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. | Приема се | Поставените изисквания са законосъобразни |
| | | <p>При изграждане, експлоатация и рекултивация на находището да се вземат предвид забраните в чл. 143 от ЗВ и да бъдат предвидени конкретни мерки за недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, които да застрашат целостта и състоянието на насипищата (земни маси и/или суровини) от паднали обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на находището.</p> | Приема се | |
| | | <p>Недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземни води, съгласно изискванията на чл. 131 от ЗВ.</p> | | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|--------------------------|--|------------------|--------|
| | | <p>Да се предвиди в хода на провежданата процедура по ОВОС за ИП съгласуване и с ВиК оператор, предвид планирания пробивно-взривен способ за добив.</p> <p>При евентуално засягане на водоизточници и/или проект на СОЗ за питейно –битово водоснабдяване от подземни води е необходимо по време на реализация и експлоатация на ИП всички дейности да бъдат съобразени с Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 за подземни водни обекти от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.</p> | Приема се | |
| До РЗИ Добрич, ул. „Св, Св Кирил и Методий” №57, гр.Добрич 9300 | Изх. № РД378/ 01.08.2017 | <p>Да бъде представена подробна информация относно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Местоположение и точни отстояния (онагледени с картен материал) между жилищни територии и обекти, подлежащи на здравна защита и елементи на ИП 2. Моментно състояние на околната среда 3. Идентификация на рисковите фактори от околната и работната среда, касаещи здравето на хората. | Приема се | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. При анализ на влиянието върху атмосферния въздух да се направи моделиране на очакваното замърсяване от организирани и от неорганизиранни площи източници. Да се направи прогноза не само за емисионните, но и за имисионните концентрации на атмосферни замърсители в най-близко разположените населени места. 5. Да се осигури информация за разстоянията на разлитане на скалните късове при взривните работи, както и прогнозни данни за вида и нивата на прах в атмосферния въздух на най-близките населени места. | Приема се | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Да се оценят възможните въздействия върху качеството на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, както и начина за осигуряване вода за работниците | Приема се | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 7. Да се направят изчисления за очакваното ниво на шум от работата на кариерата, транспортните средства и другите съоръжения. Да се изчислят очакваните нива на импулсния шум от взривовете до най-близките населени места. Да се разгледат очакваните нива на вибрации. | Приема се | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 8. Транспортните маршрути за обслужване на обекта, населените места, през които преминават или най-близко разстояние до тях. | Приема се | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 9. Да се определи броя на потенциално засегнатото население и териториите и зоните, подлежащи на здравна защита. Да се определят рисковите фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве. | | |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|------------|
| | | 10. Да се направи анализ на здравно-демографския статус на населението в най-близко разположените населени места на базата на актуални данни за демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска смъртност и др.) и заболяемостта (по нива и структура). Данните да се съпоставят с тези за областта и страната като цяло. Да се направи прогнозна оценка за влиянието върху здравно-демографския статус на населението при осъществяване на ИП. | Приема се | |
| | | 11. Да се оцени здравният риск и да се предложат мерки за здравна защита и управление на риска. | Приема се | |
| До ВИК ООД Добрич | ВИК- 4055/ 11.08.2017 г. | Дадена информация за изградени водопроводи и охранителни зони на водоизточници. Поставени изисквания към изпълнението на ИП: <ul style="list-style-type: none"> • Да не се допуска отвеждане на замърсители в подземните води; • Да не се изпускат битови или производствени отпадъчни води, както и замърсяване с нефтопродукти или масла на дъждовните води. • Да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т.2-4, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ с цел опазване на водоносните хоризонти. | - Всички се приемат | - - |
| До Регионален исторически музей – Добрич Вх. МД 07-269/ 20.07.2017 г | Не е получен отговор | - | - | - |
| Областно пътно управление – Добрич | Изх. 53-00-689/ 26.07.2017 г. | Становище: ОПУ – Добрич няма отношение към ИП. Находището е разположено извън обслужваща зона с широчина 50 м при третокласни пътища. Експлоатацията на находището няма да създаде проблеми за правилното функциониране на РПМ. | - | - |
| До БДЗП- Централен офис, жк. “Яворов” бл.71 вх.4 ап.1, гр.София 1111, п.к. 50 | Не е получен отговор | - | - | - |

| Проведени консултации с организация/ институция | Отговор | Изразени становища, мнения и препоръки | Приети/ неприети | Мотиви |
|--|----------------------|--|------------------|--------|
| До Зелени Балкани, ул."Скопие"№1, офис 9 и 10, гр.Пловдив 4004 | Не е получен отговор | - | - | - |
| До кмета на с.Бонево Вх. 05/ 21.07.2017 г | Не е получен отговор | | - | - |
| До кмета на Община Тервел Вх. РД 01-3781/ 21.07.2017 г | Не е получен отговор | - | - | - |